

Весы влагостойкие серии BD

Производитель фирма Axis (Польша)

Описание

Электронные тензометрические влагостойкие весы серии BD...U имеют конструктивные элементы защиты от влияния негативных условий промышленности (запыленность и пар химического происхождения, воды, соли).

Конструкция весов из нержавеющей стали.

Пиле-, влагозащищенное исполнение, класс защиты IP67.

Весы состоят: из корпуса, платформы (полированная нержавейка «зеркало»), одного тензометрического датчика (класс защиты IP67) и весового процессора (SE-01/N/18/RS/VS, высота цифр 18мм, LED, корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP67).

Модель	Точность г	Предел взвешивания, г	Размер платформы, мм
BD2000U /0,1	0,1	2г / 2000	300x350
BD15U /1	1	20г / 15000	400x400
BD30U /2	2	40г / 30000	400x400

Стандартные функции

- 1. Функция автонуля;
- 2. Функция подсчета штук;
- 3. Тарирование по всему диапазону;
- 4. Функция TOTAL (суммирование);
- 5. Функция работы с принтером или компьютером (RS232C).

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм	
BD2000U	350x395x515
BD15U(30U)	400x495x515
Время взвешивания, сек.	<3
Робочая температура	-10 ÷ 40°C
Питание	220 В 50 Гц 6Вт
Масса, кг	9,5 / 10,5
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	





Дополнительно

- 1. Функция суммирования серий взвешивания;
- 2. Функция вписывания "постоянного" значения тары;
- 3. Функция установки порогов взвешивания (дозирование).

Весы внесены в Госреестр под № У2143-05. Гарантия 24 месяца

Руководитель направления ООО «ДКЛ» Лилия Господарчук

τ/φ: (044)568-53-62 E-mail: <u>admin@dkl.ua</u>