СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЧИТЫВАНИЯ ШТРИХКОДОВ И ИЗМЕРЕНИЕ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ ОБЪЕКТОВ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ЛАЗЕРЫ

AXIOM

Лазерная система считывания штрих-кода 1.2.4 зоны

AXIOM-X

Лазерная система считывания штрих-кода 2 зоны

КАМЕРЫ

MiniCam

Система видео распознавания штрих-кода (линейного и 2D)



AccuVision-AV6010

Система видео распознавания штрих-кода (линейного и 2D), а также возможна интеграция измерения габаритных размеров

DM 3500

Система измерения габаритных размеров предметов в движении (кубической формы и неправильной)

ACCU-SORT SYSTEMS

dkl

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЧИТЫВАНИЯ ШТРИХКОДОВ

ЛАЗЕРЫ

AXIOM

AXIOM-X

AXIOM

Модульная система считывания

- *Быстрая и простая установка*
- *Простая замена или ремонт модулей системы*

Встроенная память

- *Быстрая настройка параметров*
- *Интеграция в существующую систему предприятия*

AXIOM

Гибкая интеграция системы

- *EtherNet IP, EtherNet TCP/IP стандарт,*
- *Серийный и I/O стандарт*

Сканирование 1,2 и 4 зон сканирования

- *Не требует фокусировки, не имеет “мертвых зон”*
- *Максимальный процент распознавания*

AXIOM

Распознавание до 1400 штрих-кодов в секунду

- ***Распознаёт с максимально возможной точностью как хорошо так и плохо видимые штрих-коды***

Axcess программное обеспечение

- ***Мощный и интуитивный интерфейс позволит разобраться любому сотруднику***

AXIOM

AXIOM-X



Гибкая интеграция системы

- *EtherNet IP, EtherNet TCP/IP стандарт,*
- *Серийный и I/O стандарт*

Небольшая цена

- *Не имеет куллеров охлаждения и фильтров*

которые могут повлиять на процент распознавания

AXIOM-X

Распознавание до 1120 штрих-кодов в секунду

- ***Распознаёт с максимально возможной точностью как хорошо так и плохо видимые штрих-коды***

Сканирование 2-х зон сканирования

- ***Не требует фокусировки, не имеет “мертвых зон”***
- ***Максимальный процент распознавания***

AXIOM-X



СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЧИТЫВАНИЯ ШТРИХКОДОВ И ИЗМЕРЕНИЕ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ ОБЪЕКТОВ

КАМЕРЫ

MiniCam

AccuVision-AV6010

DM3500

MiniCam

Технология видеосчитывания

• ***Распознаёт с максимально возможной точностью как линейные так и 2D штрихкоды***

Plug-and-Play функциональность

• ***Установка системы за 30 минут***

• ***Замена любого модуля системы в течении 5 минут***

Удобная ножка крепления

• ***Делает возможным установку в любых местах технологической цепочки***

MiniCam

Широкое поле обзора для считывания

- ***Позволяет сэкономить деньги устанавливая всего 1 камеру, а не несколько***

Встроенная иллюминация

- ***Иллюминация для увеличения точности считывания***
- ***Исключает необходимость установки дополнительной осветительной техники***

MiniCam

Простое подключение через декодер

- ***Позволяет легко интегрировать систему в существующую сеть***
- ***EtherNet TCP/IP USB 2.0 RS 232 порт***

Максимальная функциональность

- ***Распознаёт с максимально возможной точностью как хорошо так и плохо видимые штрих-коды***

MiniCam





AccuVision-AV6010

Простое подключение

- *Позволяет легко интегрировать систему в существующую сеть*
- *EtherNet IP, EtherNet TCP/IP стандарт, USB 2.0 RS 232 порт*

Максимальная функциональность

- *Распознаёт с максимально возможной точностью как хорошо так и плохо видимые штрих-коды*
- *3 встроенных процессора которые программируются не только для считывания штрих кодов, но и для измерения габаритных размеров и геометрии объекта*

AccuVision-AV6010

Исключены ошибки в работе

- *Операционная система Linux которая исключает возможность попадания вирусов в систему*
- *Открытая архитектура ПО*

Надёжность

- **Более чем 75 000 часов непрерывной работы**

AccuVision-AV6010

DM3500

Гибкость в измерении размеров и сканировании штрих-кодов

- *DM3500 является компактным прибором, кото автоматически измеряет длину, ширину и высоту объектов.*
- *Может применяться как отдельная система, а также вместе с системой считывания штрих-кодов и системой взвешивания в движении.*
- *Устройство предназначено для простой установки по сравнению с другими аналогичными существующими системами. Установка системы возможна без остановки ковейера.*
- *Исключает возможность столкновения предметов с активной рамкой над конвейером.*

DM3500

Преимущества системы DM3500 перед другими аналогичными системами!

- *Точное измерение размеров с высокой скоростью.*
- *Минимальный размер от 1,0 "[2,5 см] с точностью + / - 0,10" [0,25 см]*
- *Скорость до 600 FPM [3,0 MPS] (зависит от приложения)*
- *"Plug-and-Play" функциональность.*
- *"Одно модульность" дизайна. Устраняет необходимость выравнивания нескольких компонентов, упрощает установку.*
- *Использование проверенного временем дизайна включающий как твердотельный лазер диода и CCD-матрицу, которые позволяют захватить точную ширину и высоту объекта.*
- *Измеряет размеры объектов любой цветности.*

DM3500

Измерение любых видов предметов в движении!!!

- *DM3500 позволяет измерять предметы неправильной формы с огромной точностью.*
- *Система может определять размеры минимальной прямоугольной призмы, в которую вписывается объект.*







DM3500

Интеграция с любыми дополнительными системами!!!

- ***Система DM3500 может устанавливаться в комплекте с весовой системой, считывателем штрих-кодов, а также с RFID метками, что позволит иметь данные о размере, весе и идентифицировать объект.***
- ***Операционная система Linux с открытой архитектурой обеспечивает стабильность работы и надёжность системы.***

DM3500

Схема системы



DM3500

Дополнительные возможности!!!

ООО «ДКЛ»

Днепровская набережная, 19

Киев, 02002, Украина

т/ф +38 (044) 568 53 62

E-Mail: admin@dkl.ua

Сайт: http://dkl.ua